



COMUNE DI TALLA

Provincia di Arezzo

ALLEGATO 6

D.U.V.R.I.
Appalto servizio mensa scuola infanzia e primaria
Anni scolastici 2018/19 - 2019/2020 – 2020/2021

Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenze
Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

Il presente documento, redatto nel mese di, è allegato al contratto d'appalto relativo ai servizi affidati a impresa esterna per fornitura, trasporto e distribuzione pasti presso la scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Talla e ne costituisce parte integrante.

INDICE

- 1 - FINALITA' DEL DOCUMENTO
- 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- 3 - FIGURE DELLA SICUREZZA
- 4 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI LUOGHI INTERESSATI
- 5 - SEGNALETICA DI SICUREZZA
- 6 - MACCHINE - ATTREZZATURE - IMPIANTI
- 7 - INFORMAZIONI SUI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA
- 8 - CALCOLO COSTI SICUREZZA
- 9 - DIVULGAZIONE DEL DOCUMENTO
- 10 - IMPEGNO ALLA COOPERAZIONE

1. FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice indicazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera..."

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e degli incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e altra documentazione, a complemento dell'autocertificazione presentata dall'impresa appaltatrice;
- fornire in allegato al contratto il Documento Unico di Valutazione Rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in caso di affidamento.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo.

2. OSSERVANZA DI LEGGI E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al servizio in argomento, ed in particolare la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali ed incendi, tutela dell'ambiente, che s'impegna ad osservare durante l'esecuzione dell'appalto all'interno degli ambienti nei quali si svolgerà il servizio, unitamente a tutte le norme, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, ed alle misure di cooperazione e coordinamento eventualmente individuate.

L'appaltatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, nonché dei terzi.

Fermo l'obbligo di esecuzione a regola d'arte di tutte le attività inerenti al contratto stipulato con il Comune, le prestazioni devono essere eseguite in base alle norme e tecniche vigenti nel particolare settore che riguarda l'appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore si impegna in particolare:

- ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche durante l'espletamento delle attività;
 - a seguire quanto segnalato dai cartelli di sicurezza presenti nei locali/impianti dove si espleta il servizio;
 - a osservare le norme antinfortunistiche di sua competenza e predisporre le relative cautele in ordine al servizio appaltato e a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
 - ad utilizzare macchinari, mezzi e attrezzature propri e/o di proprietà comunale conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, ed a mantenerle tali per l'intera durata del contratto con periodiche manutenzioni e revisioni;
 - a rispettare la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle acque, tutela del suolo, emissione sonore;
 - a smaltire nel rispetto della legge i rifiuti ed i residui prodotti nell'ambito dell'attività costituente oggetto dell'appalto;
 - ad eseguire le attività nel pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione infortuni malattie professionali ed incendi e prevenzione dell'inquinamento ambientale.
- L'azienda appaltatrice delle attività in argomento dichiara:
- di possedere l'idoneità tecnico-professionale e di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
 - di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

- di rispettare e far rispettare dal proprio personale le normative di sicurezza vigenti;
- di possedere ed utilizzare unicamente attrezzature a norma di legge;
- di disporre di personale quale addetto all'emergenza, antincendio e primo soccorso debitamente formato come previsto dalla normativa;
- di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività oggetto dell'appalto, dando atto della completa ed esaustiva attività svolta dal committente in esecuzione di quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs 81/08 e ss.mm.;
- che tali rischi sono stati portati a conoscenza in modo documentato dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm..

3. FIGURE DELLA SICUREZZA

Di seguito viene riportata una tabella inerente il personale incaricato della gestione della sicurezza nell'ambito del Comune:

| | |
|---|---|
| COMMITTENTE | COMUNE DI TALLA VIA VERDI, 21 52010 TALLA (AR) |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | SINDACO |
| RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) | P.I. GUIDI GIUSEPPE |
| MEDICO COMPETENTE | SICURMEDICA di MONTEVARCHI |

Azienda appaltatrice

Ditta (dati da inserire dopo l'aggiudicazione)

.....

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività contemplate nell'appalto del servizio di fornitura, trasporto e distribuzione pasti presso i refettori scolastici mediante lavoratori dipendenti con i quali, prima dell'inizio delle attività stesse, sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in quanto applicabili. L'appaltatore si impegna altresì ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza e dalle norme fiscali.

A titolo esemplificativo, l'appaltatore si obbliga:

- ad osservare tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale che dovrà essere qualificato ed idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a nominare un proprio referente nei rapporti con il committente, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto;
- ad effettuare una costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un proprio tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo al fine di garantire la costante attività di direzione e sorveglianza del personale dell'appaltatrice; il personale della ditta dovrà essere identificabile mediante il tesserino di riconoscimento da portare sempre in vista.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI LUOGHI INTERESSATI

L'attività dell'appalto del servizio di fornitura, trasporto e distribuzione pasti è descritta e disciplinata dal capitolato e dagli allegati al contratto e si svolge nella scuola dell'Infanzia e scuola primaria del comune di Talla.

5. SEGNALETICA DI SICUREZZA

L'azienda appaltatrice dovrà predisporre la segnaletica di sicurezza necessaria per l'attività lavorativa inerente al servizio di cui trattasi in conformità al D.Lgs 81/08 e ss.mm. per quanto attiene i simboli grafici, le dimensioni, i colori, ecc.

La segnaletica deve risultare appropriata nel senso che deve essere posizionata nelle zone di interesse e deve comunicare immediatamente il rischio presente, i divieti da rispettare e gli obblighi conseguenti. Eventuali punti di particolare pericolo devono essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.

La segnaletica di sicurezza deve essere la più completa possibile al fine di indirizzare in modo esauriente i lavoratori.

L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbinano la visibilità o l'udibilità.

6. MACCHINE - ATTREZZATURE -IMPIANTI

La custodia delle macchine, materiali e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio è completamente a cura e rischio dell'appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, l'azienda appaltatrice che si serve di macchine e attrezzature rientranti nella propria disponibilità deve identificarle mediante apposizione di una evidente targhetta/etichetta riportante il nome dell'azienda.

Tutto il materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sarà fornito ai propri dipendenti dall'azienda appaltatrice compresi gli strumenti personali e di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e l'abbigliamento da lavoro.

7. INFORMAZIONI SUI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

Nel presente articolo vengono individuati i rischi specifici presenti nell'attività lavorativa e le misure di prevenzione e di emergenza generiche a cura dell'azienda appaltatrice.

| TIPO | DESCRIZIONE | MISURE DI PREVENZIONE |
|------------------|---|--|
| ELETTRICO | Il rischio è dovuto all'utilizzo di apparecchi elettrici allacciati alla rete | Assicurarsi che i cavi e le spine siano in buone condizioni. Non lasciare sotto tensione le apparecchiature elettriche non utilizzate. Evitare getti di acqua su quadri elettrici e su apparecchiature elettriche. |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| INFORTUNI | Il rischio è dovuto a: inciampo, scivolamento per pavimento bagnato, inalazione da uso di sostanze chimiche, sversamenti accidentali | Prestare attenzione alle pavimentazioni, scale e dislivelli. Prestare attenzione all'uso dei prodotti chimici Segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionamento a pavimento "a monte e a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. |
| AGENTI CHIMICI | Il rischio è dovuto a: impiego di sostanze per la pulizia | Indossare dispositivi di protezione individuale, non miscelare i prodotti, non utilizzare prodotti senza etichetta. Informazione preliminare sulle caratteristiche e l'uso dei prodotti. |
| AGENTI BIOLOGICI | Il rischio è dovuto a: ferite superficiali a contatto con agenti patogeni | Utilizzare la normale prassi igienica personale Indossare dispositivi di protezione individuale. Presenza di presidi di primo soccorso. Profilassi vaccinale. |
| RISCHI ERGONOMICI | Il rischio è dovuto a: movimentazione manuale carichi, movimenti ripetitivi, posture affaticanti | Rispetto dei limiti dei pesi sollevabili. Organizzazione del lavoro a due o più addetti Alternanza del personale. Variare le attività. |
| RISCHIO MECCANICO | Il rischio è dovuto a: scontro con parti sporgenti e strumenti di lavoro | Evitare di lasciare le attrezzature ed i materiali esposti in maniera da costituire intralcio alle normali procedure di lavoro. Le parti di strutture, arredi che possono dar luogo ad urti devono essere coperti con adeguate protezioni. |

Eventuali altri tipi di rischio e misure di prevenzione potranno essere individuati in collaborazione con l'appaltatore.

Si evidenzia che in qualunque ambiente di lavoro uno dei rischi da tenere sempre in considerazione e pertanto da imparare ad affrontare è quello della folgorazione e del relativo soccorso l'infortunato.

Procedura da seguire se un lavoratore riscontra la presenza di condizioni di pericolo - esempio rischio elettrico:

a) eliminare la causa del guasto se conosciuta (ad esempio scollegare dalla presa elettrica il cavo di alimentazione di un'apparecchiatura con conduttori elettrici chiaramente scoperti);

b) ripristinare la normale operatività, inserendo l'interruttore di protezione dell'impianto interessato dal guasto;

c) non effettuare altre operazioni, e richiedere l'intervento del tecnico elettricista;

La procedura di intervento in caso di folgorazione si sviluppa sempre in due fasi:

1 - il distacco dell'infortunato dal contatto elettrico;

2 - il soccorso sanitario.

L'avvicinamento ad un folgorato deve essere fatto con estrema cautela e cognizione dei rischi residui, infatti nel caso in cui l'infortunato sia ancora "sotto tensione" la scarica elettrica può colpire il soccorritore.

Bisogna dunque, prima di intervenire, accertarsi che sia staccato l'interruttore elettrico generale. Nel caso questo non fosse possibile ovvero il distacco richieda troppo tempo, si può intervenire con una pedana isolante per allontanare l'infortunato dal punto di contatto. Solo in casi estremi, non avendo a disposizione il dispositivo suddetto e valutata attentamente la situazione, si può provare a spostare l'infortunato utilizzando un qualunque elemento non conduttore, anche in questo caso estremo bisognerà sempre considerare la necessità di mantenersi ad una distanza di sicurezza in relazione alla tensione dell'impianto, più questa è alta più bisogna allontanarsi.

8. CALCOLO COSTI SICUREZZA

Tenuto conto dei rischi correlati alla tipologia del servizio, delle relative misure di prevenzione da adottare, degli opportuni accorgimenti da parte della Ditta esecutrice, delle riunioni di coordinamento e informazione sulle modalità operative per l'eliminazione/riduzione dei rischi, della formazione obbligatoria sulla sicurezza a cui la Ditta deve provvedere per il proprio personale, delle azioni adeguate e dell'uso della segnaletica e dei dispositivi in normale dotazione della Ditta medesima per eliminare/ ridurre i rischi da interferenza, gli oneri per la sicurezza vengono stimati forfettariamente e quantificati in euro 250.00 per la durata dell'appalto.

9. DIVULGAZIONE DEL DOCUMENTO

Copia del presente documento di valutazione dei rischi deve essere messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza dell'Azienda appaltatrice e portato a conoscenza dei lavoratori. Particolare attenzione e impegno deve essere profuso nella illustrazione dei contenuti del documento con particolare riferimento alle parti più direttamente operative di interesse dei lavoratori addetti.

L'illustrazione deve essere sempre seguita da una verifica dell'apprendimento da parte di ciascun lavoratore del proprio ruolo, dei propri doveri e delle attenzioni particolari che deve prestare nella esecuzione dell'incarico ricevuto.

10. IMPEGNO ALLA COOPERAZIONE

Il committente, in ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm., si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di controllare lo stato dei lavori in corso, coordinando gli eventuali interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

La Ditta appaltatrice si impegna a :

- _ partecipare a periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti;
- _ migliorare la comunicazione, informazione e formazione degli operatori;
- _ promuovere eventuale formazione congiunta aggiuntiva;
- _ adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano il personale;
- _ fornire al proprio personale indicazioni operative, regole di comportamento, rispetto delle funzioni da mantenere durante le fasi del servizio, procedure specifiche applicabili alle singole attività limitando le interferenze;
- _ in occasione dell'atto di consegna del servizio deve dichiarare di essere a conoscenza dei luoghi dove verrà effettuato il servizio.

PER IL COMMITTENTE (COMUNE DI TALLA)

PER LA DITTA APPALTATRICE
