

BUSTA "A"

PRESELEZIONE OPERAIO QUALIFICATO

Il Candidato è tenuto a barrare con una **X** la risposta ritenuta corretta.

In caso di errore è consentito al Candidato cerchiare **O** la risposta ritenuta sbagliata e apporre una **X** su quella ritenuta corretta. **La mancata risposta equivale a errore.**

N°	Domande e risposte multiple	Esito
1.	Secondo l'art. 1 della nostra Costituzione, l'Italia è una repubblica democratica, fondata su che cosa? <input type="checkbox"/> <i>sul popolo</i> <input type="checkbox"/> <i>sul lavoro</i> <input type="checkbox"/> <i>sull'antifascismo</i>	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
2.	Quali sono gli organi del Comune? <input type="checkbox"/> <i>il Consiglio comunale, il Sindaco e il Segretario comunale</i> <input type="checkbox"/> <i>la Giunta comunale, il Sindaco, i dirigenti</i> <input type="checkbox"/> <i>il Sindaco, il Consiglio comunale, la Giunta comunale</i>	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
3.	Da chi è composta la Giunta comunale? <input type="checkbox"/> <i>i consiglieri comunali</i> <input type="checkbox"/> <i>il Sindaco e gli assessori</i> <input type="checkbox"/> <i>i consiglieri comunali e il Segretario comunale</i>	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
4.	In che cosa consiste il dovere di rispettare l'orario di lavoro? <input type="checkbox"/> <i>Informare i colleghi quando si arriva e quando si va via dal posto di lavoro</i> <input type="checkbox"/> <i>Timbrare il cartellino all'entrata e all'uscita dal luogo di lavoro</i> <input type="checkbox"/> <i>Adempiere alle attività previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente di servizio</i>	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
5.	Secondo l'art. 78 del d.lgs 81/2008 cosa sono tenuti a fare i lavoratori qualora rilevino difetti nei DPI assegnati? <input type="checkbox"/> <i>segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione</i> <input type="checkbox"/> <i>utilizzare comunque il DPI difettoso fino alla consegna di uno nuovo</i> <input type="checkbox"/> <i>sostituire il loro DPI difettoso con quello di un loro collega che svolge abitualmente differenti lavorazioni</i>	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
6.	A cosa serve il vetro scuro, detto anche "vetro attinico", che si inserisce nella maschera per eseguire la saldatura ad arco elettrico? <input type="checkbox"/> <i>protegge dai raggi ultravioletti</i> <input type="checkbox"/> <i>protegge dai raggi infrarossi</i> <input type="checkbox"/> <i>protegge dai raggi gamma</i>	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso

N°	Domande e risposte multiple	Esito
7.	<p>Quali sono gli obblighi del lavoratore secondo l'art. 78 del d.Lgs. 81/2008?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>provvedere alla cura dei DPI messi a sua disposizione e non apportare modifiche di propria iniziativa</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito del DPI</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>redigere il documento di valutazione dei rischi</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
8.	<p>Quando si ha la massima sollecitazione della frizione?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>in fase di partenza</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>all'avviamento del motore</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>quando il motore gira al massimo regime</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
9.	<p>Ai sensi del d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la "segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro" cosa specifica?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>indica i livelli di esposizione del lavoratore ad un fattore di rischio</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>suggerisce comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
10.	<p>Il dipendente pubblico è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>non esiste una norma che imponga tale obbligo ai dipendenti della P.A.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>è tenuto alla riservatezza circa i dati personali e al segreto d'ufficio solo in merito ai dati sensibili di cui sia a conoscenza per ragioni di servizio</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>si, l'obbligo generale è sancito anche dal codice di comportamento</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
11.	<p>Relativamente all'operazione di rasatura di una parete quale delle seguenti affermazioni è corretta?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Per procedere alla rasatura non è necessario che le pareti siano ben asciutte</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Se si tratta di un muro di nuova costruzione, è sufficiente che passino cinque giorni dalla posa dell'intonaco prima di cominciare l'operazione di rasatura</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Per procedere alla rasatura è necessario che le pareti siano ben asciutto</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
12.	<p>Il contro telaio (opera morta), in legno e/o metallo, montato su di una apertura che funzione assolve?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>rendere regolare la muratura</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>facilitare le operazioni di intonacatura</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>creare un supporto strutturale per il montaggio dell'infixo e/o serramento</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
13.	<p>Per la tinteggiatura di un ambiente soggetto ad umidità cosa è opportuno impiegare?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>è preferibile utilizzare un'idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>è più corretto utilizzare una pittura a tempera data la sua maggiore traspirabilità e durata nel tempo</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>è consigliabile utilizzare una pittura acrilica in quanto è facilmente lavabile, resistente all'umidità e garantisce una maggiore durata nel tempo</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>

N°	Domande e risposte multiple	Esito
14.	<p>Si può modificare la struttura di un Dispositivo di Protezione Individuale?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>no, per l'uso bisogna attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>si, su autorizzazione del preposto</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>si, esclusivamente su autorizzazione del datore di lavoro o del responsabile per la sicurezza</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
15.	<p>Cosa si intende per sede stradale secondo la definizione del nuovo codice della strada?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>la fascia di strada asfaltata</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>la fascia compresa entro i confini stradali (comprendente sia la carreggiata sia le fasce di pertinenza)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
16.	<p>A che cosa è rapportato il numero dei Consiglieri comunali?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>alle dimensioni territoriali del Comune</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>alla popolazione residente</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>alla effettiva esistenza dei servizi che vengono garantiti</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
17.	<p>In un cantiere mobile lungo una strada, quale è il primo cartello da collocare e che incontrano i conducenti dei veicoli che si avvicinano?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>il segnale di pericolo generico</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>il segnale di lavori in corso</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>il segnale di limite massimo di velocità</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
18.	<p>Un chiusino/pozzetto aperto per breve durata su una strada o su una piazza deve essere protetto?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>un chiusino/pozzetto non può mai rimanere aperto</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>un chiusino/pozzetto deve essere segnalato con cartelli di pericolo posti ad adeguata distanza</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>un chiusino/pozzetto aperto deve essere protetto con barriere di recinzione e segnalato adeguatamente</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
19.	<p>Il d.lgs. 81/2008 a quale tipologia di lavoratore si applica?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>a tutti i lavoratori</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>a tutti i lavoratori inquadrati come manutentori</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>solo a chi utilizza apparecchiature pericolose</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
20.	<p>Quale delle seguenti autorità non fa parte del servizio nazionale di protezione civile in ambito territoriale?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>il Sindaco</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>il Presidente della Provincia</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>il Presidente della Regione</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>
21.	<p>Quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) sono tassativamente obbligatori per l'utilizzo della motosega?</p> <p><input type="checkbox"/> <i>stivali in gomma e cuffie antirumore</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>pantaloni antitaglio e cuffie antirumore</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>giacca antitaglio e scarponi</i></p>	<p><input type="checkbox"/> vero</p> <p><input type="checkbox"/> falso</p>

N°	Domande e risposte multiple	Esito
22.	Cosa sono le scarpe anti-infortunistiche? <input type="checkbox"/> una protezione resa obbligatoria dal d.lgs. 626/94 <input type="checkbox"/> una calzatura che consente di lavorare piu' comodamente <input type="checkbox"/> un dispositivo di protezione individuale	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
23.	Quale è il limite massimo di peso occasionale sollevabile da un lavoratore e una lavoratrice, come stabilito dal d.lgs 81/2008 in condizioni "ideali" (quando sia possibile movimentare il carico manualmente senza dover effettuare torsioni del tronco, il carico sia posto in posizione stabile e il suo spostamento non comporti un movimento brusco da parte del lavoratore)? <input type="checkbox"/> 20 kg per i lavoratori, 10 kg per le lavoratrici <input type="checkbox"/> 25 kg per i lavoratori, 15 kg per le lavoratrici <input type="checkbox"/> 30 kg per i lavoratori, 20 kg per le lavoratrici	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
24.	Durante le operazioni di sfalcio erba con decespugliatore, l'operatore deve normalmente indossare <input type="checkbox"/> scarpe anti-infortunistiche, caschetto e occhiali <input type="checkbox"/> stivali, cuffie otoprotettori e visiera protettiva <input type="checkbox"/> scarpe anti-infortunistiche, cuffie otoprotettori, visiera protettiva	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
25.	Cosa si intende per inumazione? <input type="checkbox"/> per inumazione si intende il seppellimento di una salma in un loculo <input type="checkbox"/> per inumazione si intende il seppellimento di una salma in una fossa a terra, racchiusa in cassa di solo legno <input type="checkbox"/> per inumazione si intende il seppellimento di una salma in una tomba murata	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
26.	In quali mesi dell'anno non si possono eseguire esumazioni straordinarie ? <input type="checkbox"/> nei mesi di Giugno-luglio-agosto <input type="checkbox"/> nei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre, salvo che si tratti di cimitero di montagna il cui regolamento di igiene lo consenta e salvo richiesta dell'autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> nei mesi di Aprile-maggio-giugno-agosto	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
27.	Nei loculi , come devono essere inclinati i piani di appoggio dei feretri ? <input type="checkbox"/> i piani di appoggio dei feretri devono essere in piano <input type="checkbox"/> i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'esterno <input type="checkbox"/> i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
28.	Cosa si intende per tumulazione ? <input type="checkbox"/> per tumulazione si intende il seppellimento di una salma in loculo o in una tomba murata, racchiusa in doppia cassa legno e zinco <input type="checkbox"/> per tumulazione si intende il seppellimento di una salma in una fossa a terra o in una tomba murata, racchiusa in doppia cassa legno e zinco <input type="checkbox"/> per tumulazione si intende il seppellimento di una salma in una fossa a terra	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
29.	Quanto deve essere profonda una fossa per inumazione? <input type="checkbox"/> 1 ml (un metro) <input type="checkbox"/> 2 ml (due metri) <input type="checkbox"/> 3 ml (tre metri)	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso
30.	Il lavoratore pubblico può svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza? <input type="checkbox"/> si, perché il dipendente è libero di assumere incarichi al di fuori dell'orario di lavoro e di servizio e no deve comunicare alcunchè all'amministrazione di appartenenza <input type="checkbox"/> si, perché è sufficiente il visto del segretario comunale <input type="checkbox"/> no, mai	<input type="checkbox"/> vero <input type="checkbox"/> falso