

Sede Legale

Palazzo Vigiani – via Guido Brocchi, 7
52015, Pratovecchio AR Italia

Tel. +39 0575 50301

Fax +39 0575 504497

Cf 94001420515

infosede@parcoforestecasentinesi.it

Pec:

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

www.parcoforestecasentinesi.it

Sede Comunità del Parco

Palazzo Nefetti – via Porzia Nefetti, 3
47018, Santa Sofia FC Italia

Tel. +39 0543 971375

Fax +39 0543 973034

Cf 94001420515

info@parcoforestecasentinesi.it



Pratovecchio,

Spett. Unione dei Comuni Montani del Casentino
c.a. Dott.ssa For. Ivana Fantoni
VIA PEC

e p.c.

Reparto Carabinieri Parco
VIA PEC

Oggetto: Castagneti in località Pegaiola (SF A107-1) e in località Casanova (SF A141-4), comune di Pratovecchio Stia (AR): risposta a richiesta di precisazioni per interventi di recupero e miglioramento.

Facendo seguito alla Vostra richiesta del 07/07/2022, prot. n° 4361, relativa al recupero di due particelle di "Castagneto da Frutto", già autorizzato con nulla osta n. 166_20 al Piano di Gestione del complesso forestale demaniale "Foreste Casentinesi", si precisano di seguito alcuni aspetti prescrittivi come già anticipati in sede di sopralluogo congiunto e di successivi incontri.

Rilevata l'effettiva possibilità di recupero delle particelle forestali indicate in oggetto che presentano un piano dominante delle chiome costituito per oltre il 70 % da esemplari di castagno in discrete condizioni fitosanitarie, il concessionario dovrà comunque attenersi al rispetto dei seguenti, ulteriori, elementi prescrittivi:

1. Per la particella di località Pegaiola (SF A107-1) è consentito il recupero graduale del castagneto da frutto in ragione di 1/3 (circa 2,7 ha) della superficie complessiva per ogni anno;
2. I nuovi allievi da frutto così come i nuovi innesti dovranno essere adeguatamente protetti della fauna ungulata mediante la realizzazione di protezioni individuali costituite da pali di castagno, di altezza e diametro adeguati, e rete zincata non plastificata per un'altezza complessiva fuori terra di 1,80/2 metri;
3. Per tutte le superfici in recupero i concessionari non potranno avanzare, in fase di gestione, richieste per irrigazioni di soccorso mediante operazioni di attingimento da fossi o sorgenti eventualmente presenti nelle vicinanze;
4. Nell' successiva gestione dei castagneti, nel periodo di raccolta, al fine di proteggere i frutti dalla predazione degli animali, si dovrà ricorrere all'impiego di recinzioni elettrificate escludendo sin da ora la possibilità di realizzare recinzioni fisse. Il mancato impiego di recinzioni elettrificate così come del loro mantenimento in condizioni di efficienza, precluderà per il concessionario la possibilità di accedere ad eventuali regimi di indennizzo danni da parte di questo Ente Parco.

Distinti saluti

Il Direttore f.f.
Dott. Andrea Gennai