



# TEST ESTRATTO

## TEST C

- 1) Quali D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) sono tassativamente obbligatori per l'utilizzo della motosega?
  - a) Stivali in gomma e impermeabile
  - b) Pantaloni anti taglio e cuffie anti rumore
  - c) Giacca a vento e scarponi
  
- 2) Relativamente ai DPI messi a sua disposizione, quale fra i seguenti è un compito che le compete?
  - a) Avere cura dei DPI
  - b) adeguare i DPI al lavoro da svolgere
  - c) Modificare i DPI a seconda delle proprie esigenze
  
- 3) Fra quelli sotto riportati, quale non rientra tra i diritti del pubblico dipendente?
  - a) Le ferie
  - b) Il riposo settimanale
  - c) Il segreto d'ufficio
  
- 4) Nelle operazioni di sfalcio erba in prossimità di un parcheggio:
  - a) Non serve adottare alcuna precauzione
  - b) È preferibile esporre almeno 48 ore prima apposita ordinanza per inibire la sosta, per lo stretto periodo di tempo necessario a compiere tali operazioni, in modo da evitare danni ai mezzi in sosta a causa del lancio accidentale di sassi o quant'altro
  - c) È preferibile effettuare le operazioni in ore notturne
  
- 5) Il dipendente comunale
  - a) Non può assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del proprio Responsabile di Servizio
  - b) Può assentarsi, senza comunicare nulla
  - c) Può assentarsi dopo aver concluso i compiti che gli sono stati assegnati per quella giornata
  
- 6) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008, quali sono gli obblighi che il lavoratore deve osservare?
  - a) Avere un comportamento rigoroso fuori dall'orario di lavoro
  - b) Rimuovere senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza
  - c) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
  
- 7) Cosa si intende con la definizione di "quadro elettrico"?
  - a) Una parte di un impianto elettrico con la funzione di alimentare o scollegare una o più utenze in caso di guasti o manutenzioni
  - b) Un componente elettrico che serve esclusivamente per fa funzionare un impianto di sicurezza tipo centrale antincendio o allarmi gas medicali
  - c) Un cartello che indica la presenza di impianti elettrici
  
- 8) Durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica?
  - a) Lavori in corso
  - b) Uscita obbligatoria
  - c) Dare precedenza



- 9) A cosa serve la caditoia stradale?
- a) Areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa
  - b) Raccogliere le acque meteoriche
  - c) Consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni
- 10) Quale fra queste affermazioni è corretta?
- a) Il dipendente pubblico non deve mai segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza
  - b) Il dipendente pubblico deve rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione
  - c) Il dipendente pubblico può utilizzare i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione anche per lo svolgimento dei compiti non d'ufficio e fuori dall'orario di lavoro
- 11) L'asfalto a freddo può essere utilizzato:
- a) Per piccoli rappezzi e coperture di buche
  - b) Per asfaltatura nel periodo invernale
  - c) Nella stagione estiva, per pavimentare tratti in forte pendenza
- 12) Si definiscono dispositivi di protezione individuale:
- a) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare la presenza di possibili rischi e fattori nocivi
  - b) Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
  - c) Gli indumenti di lavoro specificamente destinati ad essere indossati per proteggere i lavoratori dai rischi incombenti dal lavoro
- 13) Quali sono gli organi del Comune eletti dal cittadino:
- a) I Dirigenti
  - b) Il Sindaco e il Consiglio Comunale
  - c) Il Sindaco e la Giunta Comunale
- 14) Quale di queste affermazioni è corretta?
- a) Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di 4 anni
  - b) Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di 5 anni
  - c) Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di 7 anni
- 15) Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere?
- a) Con luci lampeggianti
  - b) Con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli
  - c) Con luci rosse fisse e con dispositivi rifrangenti rossi
- 16) Secondo il D.lgs 81/2008, un lavoratore incaricato di usare un'attrezzatura di lavoro, può apportarvi modifiche di propria iniziativa?
- a) Sì, nei casi in cui è necessario aumentare la maneggevolezza
  - b) Sì, ma solo quando la persona è in possesso delle specifiche conoscenze tecniche
  - c) No, mai
- 17) Quale dei seguenti presidi è considerato in DPI?



- a) La cassetta di primo soccorso presente in cantiere
- b) La giacca ad alta visibilità
- c) L'estintore presente in cantiere

18) Rientra fra i doveri del dipendente comunale:

- a) Eseguire tutti gli ordini degli assessori
- b) Donare il sangue
- c) Rispettare l'orario di lavoro

19) Chi elegge il Sindaco?

- a) Il Consiglio Comunale
- b) I cittadini elettori del Comune in occasione delle elezioni amministrative
- c) La Giunta Comunale

20) Cosa si intende per conglomerato cementizio?

- a) Miscela di cemento, acqua e inerti
- b) Miscela di acqua e sabbia
- c) Miscela di cemento e ghiaia

21) Nell'operazione di taglio dell'erba, quali DPI è obbligatorio utilizzare?

- a) Solo i guanti antitaglio e la mascherina
- b) Solo i guanti antitaglio, la visiera e le scarpe antinfortunistiche
- c) La tuta da lavoro, i guanti antitaglio, le scarpe antinfortunistiche, le cuffie, la visiera, la mascherina

22) Ai sensi del D.lgs. 81/2008 cosa si intende per segnale di divieto?

- a) Un segnale che indica l'uscita di sicurezza
- b) Un segnale che indica un pericolo
- c) Un segnale che vieta un comportamento che potrebbe risultare pericoloso

23) Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che cosa significa la sigla D.P.I.?

- a) dipartimento di prevenzione incendio
- b) dotazione di pronto intervento
- c) dispositivo di protezione individuale

24) Durante l'installazione di segnaletica verticale (esempio STOP) a bordo strada, da porre a cura del cantiere comunale, è necessario:

- a) Chiudere la sede stradale
- b) Posizionare idonea segnaletica stradale
- c) Recintare l'area del cantiere

25) Chi è il Responsabile degli operai

- a) il Responsabile dell'Area Amministrativa
- b) il Responsabile del Servizio Tecnico
- c) il Segretario Comunale

26) L'orario di servizio del personale comunale è stabilito da:

- a) dal Consiglio Comunale



- b) dal Segretario Comunale
- c) dal Contratto di Lavori dei Dipendenti degli Enti Locali

27) Il salvavita è:

- a) l'interruttore generale di un impianto
- b) un metodo per soccorrere le persone colpite da scarica elettrica.
- c) l'interruttore differenziale di sicurezza

28) Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali...

- a) se si usano i decespugliatori è necessario chiudere completamente il tratto di strada interessato per evitare di danneggiare le vetture o i pedoni in transito
- b) se si usano i decespugliatori è meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti
- c) se si adoperano i decespugliatori bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada (ad esempio stando "spalle alla strada" in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada)

29) Se dovete procedere alla sostituzione di una lampadina fulminata in un lampadario fissato al soffitto, cosa è indispensabile fare?

- a) Munirsi di guanti isolanti; svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza; togliere corrente all'impianto; procedere alla sostituzione della lampada; ridare corrente all'impianto
- b) Togliere corrente all'impianto; posizionare una scala stabile se il punto luce è in alto; rimuovere la lampadina e verificare che il supporto non sia danneggiato; verificare le caratteristiche della lampada da sostituire; procedere al montaggio della lampada nuova; ridare corrente all'impianto e verificare il corretto funzionamento della lampada
- c) Munirsi di guanti isolanti anti-shock elettrico; posizionare una scala stabile se il punto luce è in alto; svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza; munirsi della nuova lampadina e procedere alla sostituzione

30) Il diserbo deve essere effettuato:

- a) In periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche
- b) Prima di un periodo di precipitazioni atmosferiche, in modo che l'erba assorba meglio il prodotto diserbante
- c) Solamente nei mesi di giugno e settembre

